

Ogłoszenie nr 597973-N-2018 z dnia 2018-08-01 r.

**Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:  
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża  
Górna) i Bastionu Dolnego**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Tak

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:** Zadanie to jest rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona Zabytków.

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89150394600000, ul. ul. Kręta 4, 57215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 818 00 99, e-mail zarzad@forty.pl, faks 74 818 00 99.

Adres strony internetowej (URL): [www.forty.pl](http://www.forty.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny (proszę określić):

Zamawiający udzielający zamówienia o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy PZP

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

[http://forty.pl/pl\\_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe,41.html](http://forty.pl/pl_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe,41.html)

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

[http://forty.pl/pl\\_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe,41.html](http://forty.pl/pl_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe,41.html)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w siedzibie Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w siedzibie Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Adres:

ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH**

DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego

**Numer referencyjny:** ZP-271-1/13

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**  
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

dwie

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

**- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części zadania: CZĘŚĆ 1: RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I CZĘŚĆ 2: REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość części (od 1 do 2 części). CZĘŚĆ 1: RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I Zadanie ma na celu zachowanie i restaurację zabytkowych struktur Wieży Górnej w zakresie dotyczącym naprawy strefy kamiennego gzymsu oraz kanałów odwadniających. Obecnie dostęp do Wieży dla zwiedzających jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa spowodowanych złym stanem technicznym. Strefa gzymsu przez wieloletni brak działań remontowych,

rozwój zieleni inwazyjnej oraz korozję mrozową uległa miejscowemu zawaleniu, zarówno w części murowej jak i przykrywającego gzymsu nasypu ziemnego, a zachowane fragmenty wymagają wzmocnienia. Kanały odwadniające pomieszczenia w Wieży przez wieloletni brak konserwacji i korozję mrozową powodują obecnie zalewanie murów elewacji zewnętrznej, co przez korozję mrozową spowodowało ubytki lica muru sięgające ponad 2 m głębokości. Ponadto wewnątrz kanałów wymaga odgruzowania a kamienno-ceglana rynna uszczelnienia. Zakres naprawy strefy gzymsu obejmuje: - usunięcie ziemnego wału nad gzymsu i rozbiórkę luźnych elementów muru elewacji zewnętrznej oraz jego rdzenia w zakresie umożliwiającym wykonanie stabilizacji i odtworzenie gzymsu. Wał ziemny przed usunięciem należy poddać inwentaryzacji umożliwiającej późniejsze odtworzenie jego formy i układu po zakończeniu naprawy gzymsu, - uzupełnienie kamiennego lica elewacji zewnętrznej w strefie pod gzymsem wraz z wykonaniem spoiny, - wykonanie konstrukcji wsporczej dla odtwarzanego gzymsu z użyciem stalowych belek i żelbetonu kotwionych do zdrowego rdzenia muru, - ponowny montaż zachowanych ciosów kamiennego gzymsu wraz z uzupełnieniem brakujących ciosów czerwonym piaskowcem o identycznych rozmiarach co oryginał, całość należy zakotwić do nowo-wykonanego żelbetonowego wieńca, - ułożenie wzdłuż gzymsu warstwy izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem folii PEHD z matą drenażową, - odtworzenie ziemnego wału nad gzymsem wraz z utwardzeniem ścieżki pieszej. Zakres naprawy kanałów odwadniających obejmuje: - odgruzowanie i oczyszczenie wnętrza kanałów, - uzupełnienie ubytków w kamiennej i ceglanej części spływu oraz wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z elastycznego szlamu na całej długości, - montaż koszy zlewowych na zakończeniach kanałów przy elewacji zewnętrznej do wpięcia rury wylewnej z kanałów, - zabudowanie do koszów zlewowych rur spustowych PE fi 160 mm zgrzewanych na łączeniach kotwionych do elewacji zew. Wieży, wraz z montażem przewodów grzejnych. Rury należy skierować do dna fosy pod Wieżą. Prace ze względu na niestabilność budowli oraz wysokość ponad 25 m należy prowadzić z użyciem zabezpieczeń i technik alpinistycznych. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu dźwigów, samochodów dostawczych i betoniarek, należy przewidzieć ręczne przenoszenie materiałów z dziedzińca Donjonu na koronę Wieży Górnej. **CZĘŚĆ 2: REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA** Elewacja znajduje się w złym stanie technicznym, zachowane jest ok. 15 % lica kamiennego muru (gnejs) pozostała część lica przez wieloletni brak działań remontowych, rozwój zieleni inwazyjnej oraz korozję mrozową uległa zawaleniu. Przedmiotowy fragment elewacji przylegający do poterny (podziemny przejazd) wymaga pilnej naprawy, gdyż znajduje się przy głównym wejściu do części turystycznej Twierdzy. Wymagane jest takie zorganizowanie terenu budowy i rusztowań aby zachować przejazd w poternie przylegającej do fragmentu elewacji będącej przedmiotem zamówienia. Zakres naprawy elewacji obejmuje: - usunięcie luźnych fragmentów muru elewacji wraz z jej oczyszczeniem i odpyleniem, prace z użyciem technik

alpinistycznych, - odgruzowanie podstawy muru oraz otworu drzwiowego D6 połączone z segregacją kamienia do odbudowy elewacji, pozostały gruz i ziemię należy odwieść na koronę muru, - uzupełnienie muru z użyciem kamienia z segregacji wydobytego z podstawy muru wraz ze spoinowaniem i odtworzeniem kamiennego rzygacza, - uzupełnienie ceglanej obróbki otworu drzwiowego D6 z pozostawieniem miejsca na montaż kamiennego portalu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) przedmiar prac b) projekt budowlany- należy czytać tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – należy czytać tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze

## II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

### Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45262000-1
71300000-1
45200000-9
45400000-1
45450000-6
45262500-6
45453000-7
45212350-4

## II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

## II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2018-11-30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe -

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: - 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych) dla części 1: Ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów zewnętrznych Wieży Górnej Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra – etap I, - 400 000,00 PLN (czteryście tysięcy złotych) dla części 2: Remont i odbudowa Bastionu Dolnego w Twierdzy Srebrna Góra - wschodnia elewacja dziedzińca. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V SIWZ.

Informacje dodatkowe -

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych w tym: -dla części 1: Ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów zewnętrznych Wieży Górnej Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra – etap I, min. jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji murowych w obiekcie

zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków o wartości min. 100 tys. zł netto. -dla części 2: Remont i odbudowa Bastionu Dolnego w Twierdzy Srebrna Góra - wschodnia elewacja dziedzińca, min. min. jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji murowych w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków o wartości min. 300 tys. zł netto. Zamawiający uzna warunek za spełniony dla dwóch części, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować: Osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy –spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. zm.), posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz posiadającą aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, ponadto Osoba ta pełniła funkcję Kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w zakresie remontu, którego wartość robót budowlanych wynosiła minimum 200 000 zł netto w tym: -min. jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji murowych, o wartości min. 100 tys. zł netto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp**

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**



**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 2) 4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 2) wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ)

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

-

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

brak

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

-

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

-

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

-

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**  
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena (C)	60,00
Okres gwarancji (G)	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Określone w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, tj.: m.in. nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

##### **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

##### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2018-08-16, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie**

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie**

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

W przypadku nie uzyskania przez Twierdzę Srebrna Góra sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra akceptacji dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 Ochrona Zabytków zamówienie nie będzie realizowane.

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część** RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNĘTRZNYCH  
**1 Nazwa:**  
**nr:** WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zadanie ma na celu zachowanie i restaurację zabytkowych struktur Wieży Górnej w zakresie dotyczącym naprawy strefy kamiennego gzymsu oraz kanałów odwadniających. Obecnie dostęp do Wieży dla zwiedzających jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa spowodowanych złym stanem technicznym. Strefa gzymsu przez wieloletni brak działań remontowych, rozwój zieleni inwazyjnej oraz korozję mrozową uległa miejscowemu zawaleniu, zarówno w części murowej jak i przykrywającego gzyms nasypu ziemnego, a zachowane fragmenty wymagają wzmocnienia. Kanały odwadniające pomieszczenia w Wieży przez wieloletni brak konserwacji i korozję mrozową powodują obecnie zalewanie murów elewacji zewnętrznej, co przez korozję mrozową spowodowało ubytki łańcucha muru sięgające ponad 2 m głębokości. Ponadto wewnątrz kanałów wymaga odgruzowania a kamiennie-ceglana rynna uszczelnienia. Zakres naprawy strefy gzymsu obejmuje: - usunięcie ziemnego wału z nad gzymsu i rozbiórkę luźnych elementów muru elewacji zewnętrznej oraz jego rdzenia w zakresie umożliwiającym wykonanie stabilizacji i odtworzenie gzymsu. Wał ziemny przed



usunięciem należy poddać inwentaryzacji umożliwiającej późniejsze odtworzenie jego formy i układu po zakończeniu naprawy gzymsu, - uzupełnienie kamiennego lica elewacji zewnętrznej w strefie pod gzymsem wraz z wykonaniem spoiny, - wykonanie konstrukcji wsporczej dla odtwarzanego gzymsu z użyciem stalowych belek i żelbetonu kotwionych do zdrowego rdzenia muru, - ponowny montaż zachowanych ciosów kamiennego gzymsu wraz z uzupełnieniem brakujących ciosów czerwonym piaskowcem o identycznych rozmiarach co oryginał, całość należy zakotwić do nowo-wykonanego żelbetonowego wieńca, - ułożenie wzdłuż gzymsu warstwy izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem folii PEHD z matą drenażową, - odtworzenie ziemnego wału nad gzymsem wraz z utwardzeniem ścieżki pieszej. Zakres naprawy kanałów odwadniających obejmuje: - odgruzowanie i oczyszczenie wnętrza kanałów, - uzupełnienie ubytków w kamiennej i ceglanej części spływu oraz wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z elastycznego szlamu na całej długości, - montaż koszy zlewowych na zakończeniach kanałów przy elewacji zewnętrznej do wpięcia rury wylewnej z kanałów, - zabudowanie do koszy zlewowych rur spustowych PE fi 160 mm zgrzewanych na łączeniach kotwionych do elewacji zew. Wieży, wraz z montażem przewodów grzejnych. Rury należy skierować do dna fosy pod Wieżą. Prace ze względu na niestabilność budowli oraz wysokość ponad 25 m należy prowadzić z użyciem zabezpieczeń i technik alpinistycznych. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu dźwigów, samochodów dostawczych i betoniarek, należy przewidzieć ręczne przenoszenie materiałów z dziedzińca Donjonu na koronę Wieży Górnej.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7, 45100000-8, 45262000-1, 71300000-1, 45200000-9, 45400000-1, 45450000-6, 45262500-6, 45453000-7, 45212350-4

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena (C)	60,00
Okres gwarancji (G)	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE: brak

**Część 2 Nazwa:** REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA  
**nr:** - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Elewacja znajduje się w złym stanie technicznym, zachowane jest ok. 15 % lica kamiennego muru (gnejs) pozostała część lica przez wieloletni brak działań remontowych, rozwój zieleni inwazyjnej oraz korozję mrozową uległa zawaleniu. Przedmiotowy fragment elewacji przylegający do poterny (podziemny przejazd) wymaga pilnej naprawy, gdyż znajduje się przy głównym wejściu do części turystycznej Twierdzy. Wymagane jest takie zorganizowanie terenu budowy i rusztowań aby zachować przejazd w poternie przylegającej do fragmentu elewacji będącej przedmiotem zamówienia. Zakres naprawy elewacji obejmuje: - usunięcie luźnych fragmentów muru elewacji wraz z jej oczyszczeniem i odpyleniem, prace z użyciem technik alpinistycznych, - odgruzowanie podstawy muru oraz otworu drzwiowego D6 połączone z segregacją kamienia do odbudowy elewacji, pozostały gruz i ziemię należy odwieźć na koronę muru, - uzupełnienie muru z użyciem kamienia z segregacji wydobytego z podstawy muru wraz ze spoinowaniem i odtworzeniem kamiennego rzygacza, - uzupełnienie ceglanej obróbki otworu drzwiowego D6 z pozostawieniem miejsca na montaż kamiennego portalu.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7, 45100000-8, 45262000-1, 71300000-1, 45200000-9, 45400000-1, 45450000-6, 45262500-6, 45453000-7, 45212350-4

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

--	--

Kryterium	Znaczenie
Cena (C)	60,00
Okres gwarancji (G)	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**